



Signatář EA MLA  
Český institut pro akreditaci, o.p.s.  
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

# OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 475/2024

**Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace  
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, IČO 00390780**

pro zdravotnickou laboratoř č. 8245  
Laboratoř Patologicko-anatomického oddělení

Rozsah udělené akreditace:

Základní histologická vyšetření a diagnostika v oboru histopatologie vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013


Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 74/2021 ze dne 21. 1. 2021, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **21. 1. 2026**

V Praze dne 12. 9. 2024



  
Ing. Milena Lochmanová  
ředitelka odboru zdravotnických  
laboratoří  
Český institut pro akreditaci, o.p.s.



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

**Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**  
objekt číslo 8245, Laboratoř Patologicko-anatomického oddělení  
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách  
<https://www.nembv.cz/patologicko-anatomicke-oddeleni>

#### Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti <sup>1</sup>
<b>823 - Laboratoř patologie</b>					
1.	Peroperační histologické vyšetření a diagnostika	Mikroskopie	Publikovaný postup	Tkáně	A, B
2.	Histologické vyšetření a diagnostika	Mikroskopie	Publikovaný postup	Tkáně	A, B

#### Vysvětlivky:

<sup>1</sup> Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-...:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

